


100% ULJE ZA MOTORE

KATALOG PROIZVODA



JEDINSTVENO NA TRŽIŠTU

ULJE ZA MEŠAVINU SA MIRISOM

JAGODE

IPONE ulje za mešavinu sa mirisom jagode za dvotaktne motore, skutere, motorne sanke, atv i jet ski.

Prilikom sagorevanja oslobađa blag, prijatan miris jagode.



SADRŽAJ

- 1 ZAŠTO KORISTITI ULJA SPECIJALNO NAPRAVLJENA ZA MOTORE?
- 2 O BRENDU
- 3 PODELA PO KVALitetu
- 5 TRKAČKI PROGRAM
- 6 MOTOCIKLI
- 10 SKUTERI
- 13 ATV
- 15 MARINE
- 20 MOTORNE SANKE
- 21 ODRŽAVANJE

ZAŠTO

**KORISTITI ULJA SPECIJALNO
NAPRAVLJENA ZA MOTORE**



Automobil koristi dva tipa ulja:

- Ulje za menjač
- Ulje za motor



Motocikl koristi jedinstveno 3u1 ulje:

- Isto ulje podmazuje menjač,
kvačilo i motor

IZAZOVI ULJA ZA MOTOCIKLE:

Više temperature motora i veći broj obrtaja

Rad pri velikim brzinama

Veće opterećenje na viskozitet ulja

PREDNOSTI ULJA ZA MOTOCIKLE:

Smanjuje trenje

Uspešno pobeđuje koroziju

Hladi motor

Održava motor čistim




100% Motorcycle

**OSNOVANA
1985**



**JEDINA SPECIJALIZOVANA FABRIKA
ZA PROIZVODNJU ULJA KOJA SU
NAMENJENA ISKLJUČIVO MOTOCIKLIMA
I REKREATIVnim VOZILIMA.**

PODELA PO KVALITETU:




Ester je sintetička baza najvišeg kvaliteta koja garantuje:

- Brzo i lako menjanje brzina
- Optimalnu zaštitu motora
- Izuzetnu otpornost na proklizavanje
- Pouzdan rad motora pri najvećim opterećenjima

API 4T STANDARD

Održava nivo čistoće motora, otpornost na oksidaciju i zaštitu od habanja.



JASO 4T STANDARD:

Meri nivo trenja



Jaso MA2:



Visok nivo trenja smanjuje rizik od klizanja kvačila i garantuje optimalne performanse kvačila i menjača.



Jaso MB:



Nizak nivo trenja smanjuje potrošnju goriva na skuterima sa suvim kvačilima.

JASO 2T STANDARD:

Meri nivo podmazivanja, čistoću motora i emisiju izduvnih gasova.



PODELA PO KVALITETU I STANDARDIMA

4T
motori

2T
motori

STROKE 4

RACING

100% Sintetika sa Ester bazom
5W40 - 10W40 - 10W50 - 15W50

KATANA

SPORTS

100% Sintetika sa Ester bazom
FULL POWER 5W40 - 10W30 - 10W40 - 10W50 - 10W60 - 15W50
OFF ROAD 10W40 - 10W50 - 10W60

R4000 RS

PREMIUM

Polusintetika sa Ester bazom
10W30 - 10W40 - 10W50 - 15W50 - 20W50

STROKE 2R

100% Sintetika sa Ester bazom

SAMOURAÏ

100% Sintetika sa Ester bazom

R2000 RS

Polusintetika

10.3 10.4 10.5

REGULAR

Polusintetika
10W30 - 10W40 - 15W50

SELF OIL

Polusintetika

ROAD TWIN

Polusintetika
15W50

M4

SPECIFIC

Mineralno
20W50




JASO MA2 API SJ

API TC JASO FD
JASO FC

TRKAČKI PROGRAM

4T
motori



RACING

- 100% Sintetika sa Ester bazom
- Dostupno u gradaciji: 5W40
- IP800004



- ★ Brzo i lako menjanje brzina
- ★ Maksimalna zaštita
- ★ Promene brzina su brze i glatke
- ★ Namjenjen za OFF-Road i Road takmičenja

2T
motori



RACING

- 100% Sintetika sa Ester bazom
- IP800088



- ★ Brzo i lako menjanje brzina
- ★ Maksimalna zaštita
- ★ Promene brzina su brze i glatke
- ★ Namjenjen za OFF-Road i Road takmičenja

MOTOCIKLI

ULJA ZA ČETVOROTAKTNE MOTORE

4T
motori




TOP
PROIZVOD

SPORTS

- 100% Sintetika sa Ester bazom
- Za vožnju po putu
- Dostupno u 6 gradacija:
5W40 - IP800362
10W30 - IP800632
10W40 - IP800359
10W50 - IP800008
10W60 - IP800353
15W50 - IP800356



Brzo i lako menjanje brzina
promeniće vaše dosadašnje iskustvo:
★ Izdržava zahteve motora sa velikim
brojem obrtaja
★ Promene brzina su brze i glatke
★ Prijatan osećaj u vožnji




TOP
PROIZVOD

SPORTS

- 100% Sintetika sa Ester bazom
- Za vožnju van puta
- Dostupno u 3 gradacije:
10W40 - IP800366
10W50 - IP800015
10W60 - IP800019



Brzo i lako menjanje brzina
promeniće vaše dosadašnje iskustvo:
★ Napravljeno da odgovori i na najveće
udare na kvačilo
★ Lakše ubrzanje
★ Promene brzina su brze i glatke



PREMIUM

- Polusintetika sa Ester bazom
- Dostupno u 5 gradacija:
10W30 - IP800024
10W40 - IP800028
10W50 - IP800041
15W50 - IP800369
20W50 - IP800043




★ Garantuje optimalnu zaštitu motora
★ Izuzetna otpornost na proklizavanje

4T
motori


MOTOCIKLI

ULJA ZA ČETVOROTAKTNE MOTORE




REGULAR

- Polusintetika
- Dostupno u 3 gradacije:
10W30 - IP800371
10W40 - IP800053
15W50 - IP800061



SPECIFIC

- Polusintetika
- Napravljeno za V motore sa velikim prečnikom klipa
- Dostupno u gradaciji:
15W50 - IP800049



SPECIFIC

- Mineralno
- Dostupno u gradaciji:
20W50 - IP800068

MOTOCIKLI

ULJA ZA MEŠAVINU

2T
motori



Sa mirisom jagode



SPORTS

- 100% Sintetika sa Ester bazom
- Sa mirisom jagode i dozerom
- IP800090



- ★ Visoke performanse
- ★ Najbolje podmazivanje



Sa mirisom jagode



PREMIUM

- Polusintetika
- Formula bez dimljenja
- Sa mirisom jagode i dozerom
- IP800105

MOTOCIKLI ULJA ZA MEŠAVINU



Sa mirisom jagode



REGULAR

- Polusintetika
- Sa mirisom jagode i dozerom
- IP800352



SPORTS

- 100% Sintetika sa Ester bazom
- Bez mirisa jagode
- Sa dozerom
- IP800089



PREMIUM

- Polusintetika
- Formula bez dimljenja
- Bez mirisa jagode
- Sa dozerom
- IP800104



REGULAR

- Polusintetika
- Bez mirisa jagode
- Sa dozerom
- IP800350

PODELA PO KVALITETU I STANDARDIMA

4T
motori

2T
motori

JASO MA2	JASO MB	API SL	API SM	KATANA SCOOT 100% Sintetika 5W40	SPORTS	SCOOT RUN 2 100% Sintetika sa Ester bazom	JASO FD
JASO SJ	API SL	API SL	API SM	SCOOT 4 Polusintetika 10W30 -10W40	PREMIUM	SCOOT CITY Polusintetika	API TC
JASO SJ	API SJ	API SJ	API SM	M4 SCOOT Mineralno 20W50	SPECIFIC	SELF OIL Polusintetika	JASO FC



4T
motori

SKUTERI

ULJA ZA ČETVOROTAKTNE MOTORE



SPORTS

- 100% Sintetika
- Napravljeno za vožnju sa visokim performansama
- SMANJUJE POTROŠNJU GORIVA
- Dostupno u gradaciji: 5W40 - IP800381

PREMIUM

- Polusintetika
- Napravljeno da optimalno štiti motor
- SMANJUJE POTROŠNJU GORIVA
- Dostupno u 2 gradacije: 10W30 - IP800373
10W40 - IP800383

SPECIFIC

- Mineralno
- Dostupno u gradaciji: 20W50 - IP800073

SKUTERI

ULJA ZA MEŠAVINU


2T
motori



Sa mirisom jagode



Sa mirisom jagode



SPORTS

- 100% Sintetika sa Ester bazom
- Napravljen za vožnju sa visokim performansama
- Formula bez dima
- Sa mirisom jagode

IP800118



- ★ Visoke performanse
- ★ Optimalno podmazivanje

PREMIUM

- Polusintetika
- Formula bez dima za vožnju po naseljenom mestu
- Sa mirisom jagode

IP800122

PODELA PO KVALITETU I STANDARDIMA

4T
motori

JASO MA2
API SL

ATV KATANA

100% SINTETIKA
5W40

SPORTS

ATV 4000 RS

POLUSINTETIKA
10W40

PREMIUM

SPORTS

2T
motori

ATV 2000 RS

POLUSINTETIKA

API TC



4T
motori

ATV


2T
motori

ULJA ZA ČETVOROTAKTNE MOTORE




Sa mirisom jagode

ULJE ZA MEŠAVINU




SPORTS

- 100% Sintetika
- Napravljeno da podrži visoke performanse
- Dostupno u gradaciji: 5W40 - IP800163



PREMIUM



- Polusintetika
- Dostupno u gradaciji: 10W40 - IP800167



SPORTS

- Polusintetika
- Formula koja garantuje performanse u ekstremnim zimskim uslovima (-45°C)
- Sa mirisom jagode IP800171

PODELA PO KVALITETU I STANDARDIMA




Proizvodi koji odgovaraju svakom tipu vožnje: sportskom ili normalnom.

IPONE je odabrao najbolje sintetičke baze i aditive da bi odgovorio Marine standardu FC-W i osigurao optimalnu zaštitu motora.


MARINE

ULJA ZA ČETVOROTAKTNE MOTORE

4T
motori



SPORTS



REGULAR

- 100% Sintetika
 - Napravljen za takmičenja
 - FC-W
 - 10W40 - IP800553
- Polusintetika
 - Za normalnu upotrebu
 - FC-W
 - 10W40 - IP800563



Marine standard FC-W

Standard FC-W je standard osnovan od strane NMMA

(Nacionalna asocijacija proizvođača marine) koji garantuje odlične performanse za četvorotaktne (4T) motore. Testovi su vršeni na sledećim poljima: viskozitet, penjanje, ventilacija, korozija, kao i stosatni test motora.

IPONE proizvodi KATANA JET, JET 4000RS i OUTBOARD 4000RS zvanično imaju NMMA sertifikat.

MARINE ULJA ZA MEŠAVINU



SPORTS


- 100% Sintetika sa Ester bazom, biorazgradivo ulje
 - Za sportsku upotrebu
 - TC-W3
- IP800583

REGULAR

- Polusintetika
 - Za normalnu upotrebu
 - TC-W3
- IP800588



PODELA PO KVALITETU I STANDARDIMA



4T
motori

2T
motori

Outboard
4000
RS

POLUSINTETIKA
10W40
25W40


Outboard
2000
RS

POLUSINTETIKA



API SL / FC-W

API TD / TC-W3



4T
motori

M4
Inboard

MINERALNO
15W40

KOMPATIBILNO I ZA DIZEL MOTORE

API CI4





4T
motori

MARINE

2T
motori

**ULJA ZA ČETVOROTAKTNE
MOTORE**

ULJE ZA MEŠAVINU



OUTBOARD

- Polusintetika
- Za normalnu upotrebu
- FC-W
- Dostupno u 2 gradacije:
10W40 - IP800573
25W40 - IP800568

INBOARD

- Mineralno
- Zaštita i dugovečnost
- Kompatibilno i za dizel motore
- Dostupno u gradaciji:
15W40 - IP800578

OUTBOARD

- Polusintetika
- Za normalnu upotrebu
- TC-W3
- IP800593

4T
motori

MOTORNE SANKE

2T
motori

**ULJA ZA ČETVOROTAKTNE
MOTORE**

ULJE ZA MEŠAVINU



Sa mirisom jagode



SPORTS

- 100% Sintetika sa Ester bazom
- Napravljeno da izdrži ekstremne vremenske uslove (-54°C)
- Dostupno u gradaciji: 0W40 - IP800593



- ★ Lako paljenje
- ★ Ušteda goriva
- ★ Povećanje snage

SPORTS

- Polusintetika sa Ester bazom
- Formula bez dima
- Kompatibilan sa standardnim i bezolovnijim gorivom
- Sa mirisom jagode



- ★ Formula koja garantuje maksimalne performanse u ekstremnim zimskim uslovima (-45°C)

ODRŽAVANJE



*Zamena po preporuci proizvođača ili najkasnije posle 24 meseca.

ULJE ZA VILE



TEČNOST ZA HLADNJAK

*Zamena po preporuci proizvođača ili najkasnije posle 24 meseca.



KOĆIONA TEČNOST


*Zamena po preporuci proizvođača ili najkasnije posle 24 meseca.



ULJE ZA MENJAČ I KVAČILO



ODRŽAVANJE



TEČNOST ZA HLAĐNJAK

- Garantuje optimalno hlađenje motora i zaštitu od smrzavanja do -38°C
- Tačka ključanja 136°C
- IP800219

136°C



ULJE ZA AMORTIZER

- Polusintetika sa Ester bazom
- Napravljeno za takmičenja
- Bez trenja, bez emulzije
- Savršena stabilnost

IP800202



- ★ Namenjeno za takmičenja
- ★ Bez trenja i bez penjenja
- ★ Savršena stabilnost

ODRŽAVANJE



ULJE ZA VILE

- 100% Sintetika sa Ester bazom
- Napravljeno za takmičenje
- Specijalan aditiv protiv trenja
- Dostupno u 2 gradacije:
3 - IP800204
7 - IP800208




- ★ Namenjeno za takmičenja
- ★ Specijalan aditiv protiv trenja




ULJE ZA VILE

- Polusintetika
- Formula sa malim trenjem
- Udobna vožnja i poboljšana amortizacija
- Dostupno u 5 gradacija:
5 - IP800212
10 - IP800213
15 - IP800214
20 - IP800215
30 - IP800533



ODRŽAVANJE



ULJE ZA MENJAČ I KVAČILO

- 100% Sintetika sa Ester bazom
- Napravljeno za takmičenja IP800186



- ★ Namenjeno za takmičenja
- ★ Namenjeno za menjač koji je izložen jakim udarima




ULJE ZA MENJAČ I KVAČILO

- Polusintetika sa Ester bazom
- Napravljeno za odvojene menjače sa mokrim kvačilom
- Visok stepen zaštite
- JASO MA2 - GL4




Garantuje optimalnu zaštitu menjača
Izuzetna otpornost na proklizavanje

ODRŽAVANJE



ULJE ZA AUTOMATSKI MENJAČ

- Mineralno
- U skladu sa Dexron IID standardom
- Podmazivanje i optimalna zaštita zupčanika u menjaču IP800201



ULJE ZA PRENOS

- Polusintetika
- Aditivi za ekstremalni pritisak
- Izuzetna otpornost na veliko opterećenje
- API GL5
- Dostupno u 3 gradacije:
75W90 - IP800536
80W90 (mineralno) - IP800194
80W140 - IP800197

ODRŽAVANJE




KOČIONA TEČNOST

- 100% Sintetika
- Napravljeno za takmičenja
- Tačka suvog ključanja: 328°C za kompletnu stabilnost tečnosti
- IP800544



KOČIONA TEČNOST

- DOT 4
- 100% Sintetika
- Tačka suvog ključanja: 260°C
- Posebno pogodno za vozila sa ABS kočionim sistemom
- IP800312



KOČIONA TEČNOST

- DOT 5.1
- 100% Sintetika
- Tačka suvog ključanja: 270°C
- Posebno pogodno za vozila sa ABS kočionim sistemom
- IP800313

Zamena po preporuci proizvođača ili najkasnije posle 24 meseca.

ODRŽAVANJE



HIDRAULIČNO ULJE ZA KVAČILO

- Mineralno
- Napravljeno za hidraulično kvačilo
- Garantuje poboljšane performanse i jednostavnost korišćenja kvačila
IP800545

ULJE ZA PRENOS

- Mineralno
- Aditivi za eksteman pritisak
- API GL5
IP800200



100% Motorcycle

